



ORCID ja OJS

Antti-Jussi Nygård

orcid.org/0000-0002-1534-109X

OJS-työpaja 4.5.2016

Kotilava-hankkeen tavoitteet

- Ensisijaiset tavoitteet:
 - ORCID-tietoisuuden lisääminen tiedelehtien toimituskuntien keskuudessa
 - Kirjoittajien ORCID-tunnisteet mukaan artikkeleiden metadataan ja näkyviin artikkelin yhteyteen ja ORCID-tunnisteiden lisäys suositusten mukaiseksi
- Toissijaiset tavoitteet:
 - ORCID-tunnisteiden käyttö järjestelmään kirjautumisen yhteydessä
 - Julkaisutietojen työntäminen käyttäjien ORCID-tileille
 - Vertaisarviontietojen työntäminen käyttäjien ORCID-tileille
 - OJS-järjestelmän hakemisto- ja hakuominaisuuksien uudistaminen hyödyntämään ORCID-tunnistetta
- Tässä vaiheessa maksullista jäsenyyttä ei ole pidetty tarpeellisena.

Nykytilanne OJS-järjestelmässä

Signature

Email *

Confirm Email *

ORCID iD
ORCID iDs can only be assigned by [the ORCID Registry](#). You must conform to their standards for expressing ORCID iDs, and include the full URI (eg. <http://orcid.org/0000-0002-1825-0097>).

URL

Phone

Fax

- **Käyttäjäprofiilissa** avoin kenttä ja lyhyt ohjeistus

Nykytilanne OJS-järjestelmässä

- **Käsikirjoituksen lähettämisen yhteydessä avoin kenttä ja ohjeistus**

Authors

First Name *	<input type="text" value="Antti-Jussi"/>
Middle Name	<input type="text"/>
Last Name *	<input type="text" value="Nygård"/>
Email *	<input type="text" value="ajnyga@gmail.com"/>
ORCID iD	<input type="text" value="http://orcid.org/0000-0002-1534-109X"/> <small>ORCID iDs can only be assigned by the ORCID Registry. You must conform to their standards for expressing ORCID iDs, and include the full URI (eg. http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).</small>
URL	<input type="text"/>
Affiliation	<input type="text"/> <small>(Your institution, e.g. "Simon Fraser University")</small>
Country	<input type="text"/>

Nykytilanne OJS-järjestelmässä

```
<varfield tag="245" ind1="0" ind2="0" >
  <subfield label="a" >Alkemia ratkaisuna ilmastonmuutokseen</subfield>
</varfield>
<varfield tag="720" ind1="1" ind2=" " >
  <subfield label="a" >Makkonen, Pekka</subfield>
  <subfield label="u" >Simon Fraser University</subfield>
  <subfield label="0" >http://orcid.org/0000-0002-1825-0097</subfield>
</varfield>
<varfield tag="720" ind1="1" ind2=" " >
  <subfield label="a" >Meikäläinen, Maija</subfield>
  <subfield label="u" >Helsingin yliopisto</subfield>
  <subfield label="0" >http://orcid.org/0000-0002-1825-0097</subfield>
</varfield>
```

- Tunniste näkyy artikkeleiden **metadatassa**, esimerkkinä OAI-PMH-rajapinta ja Marc. Lisäksi tunnisteeseen

ORCID julkaisuprosessissa - suositukset

- ORCID-tunnistetta ei koskaan anneta kirjoittamalla avoimeen kenttään, vaan se haetaan järjestelmään (OJS) aina ORCID-järjestelmän kirjautumisen kautta
 - Käyttäjäprofiilin täyttäminen
 - Käsikirjoituksen lähettäminen ja kirjoittajan tietojen antaminen
- Mikäli käsikirjoitukseen liittyy useita käyttäjiä, järjestelmän pitäisi lähettää sähköposti jokaiselle kirjoittajalle sisältäen linkin, jonka kautta kirjoittaja pääsee liittämään oman tunnisteensa metadataan
- ORCID-tunniste näkyy metadatassa ja artikkelin kirjoittajan nimen yhteydessä
- Julkaisuvaiheessa järjestelmä lisää tiedon artikkelista kirjoittajan ORCID-tilille

- Lähde <http://members.orcid.org/publisher-workflow>

Uuden ORCID-lisäosan ominaisuudet

- Huhtikuun lopussa aloitettu työ OJS-ORCID-integraation parantamiseksi PKP:n järjestämässä tapahtumassa
- Rekisteröitymisen yhteydessä profiilin esitäyttö ORCID-tilin tietojen perusteella, vähintään itse ORCID-tunniste
 - Tunnisteen manuaalinen muokkaus estetty
- Käsikirjoituksen lähettämisen yhteydessä ensimmäisen kirjoittajan tiedot esitätetään oletuksena käyttäjäprofiilin tiedoilla, myös ORCID
 - Tunnisteen manuaalinen muokkaus myös täällä estetty
- Jos useita kirjoittajia, lisäosa lähettää sähköpostit sisältäen ohjeistuksen ja linkin, jonka kautta kirjoittaja pääsee liittämään oman ORCID-tunnisteen käsikirjoitukseen

- Lisäosa käytössä viimeistään syksyllä

Valmisteluita lehden kannalta

- Tiedotetaan oman lehden kirjoittajia ja lukijoita mahdollisuuksien mukaan ORCID-tunnisteiden käytöstä
- Otetaan valmistuva ORCID-lisäosa käyttöön
- Korostetaan tunnisteiden keruun tärkeyttä esimerkiksi käsikirjoituksen lähetyksen yhteydessä hyväksyttävissä kohdissa
- Muistetaan, että ORCID-tunnisteen luominen on kuitenkin Suomessa vapaaehtoista

Kysymyksiä

- ORCID-tunnisteiden käyttöön yleisesti ottaen tai CSC:n vetämään hankkeeseen liittyen?
- ORCID-tunnisteiden käytöstä OJS-järjestelmässä?